Infolinia: 533 133 353
e-mail:sklep@wpark.pl

Karta katalogowa

Nazwa produktu: Wiata rowerowa linia SWED

Dane techniczne:

- dostępne wymiary: moduł podstawowy A: 2000 mm na B: 2100 mm. Dodając kolejny moduły można tworzyć dowolnej długości wiaty rowerowe.
- konstrukcja: stal,
- powłoka: cynkowanie ogniowe,
- dach: do wyboru poliwęglan komorowy, poliwęglan lity, blacha falista,
- montaż: do przykręcenia lub do zabetonowania,
- kolorystyka: standard RAL 7016 ciemny szary. Na zamówienie dowolny kolor RAL
- wypełnienie ścian do wyboru: wersja bez ścian, ściany poliwęglan komorowy, poliwęglan lity, szkło hartowane 8 mm, siatka, drewno, linki na rośliny, blacha falista.

Na indywidualne zamówienia możemy dostosować wiatę do potrzeb klienta. Zmienić wymiary lub wypełnienie ścian bocznych. Zapytania prosimy kierować na e-mail:sklep@wpark.pl

100% Polski Producent
palepa.pl Wpark.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w tym katalogu bez zgody autora firmy PALEPA jest zabronione.

Infolinia: 533 133 353
e-mail:sklep@wpark.pl

Kolory stali do wyboru:

1. RAL 7016 szary (standard), 2. RAL 3020 czerwony ,3. RAL 2011 pomarańczowy, 4. RAL 1003 żółty,
5. RAL 6029 zielony, 6. RAL 5010 niebieski. Na zamówienie dowolny kolor RAL.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kolorystyka drewna do wyboru:

1.palisander, 2.orzech, 3.mohoń, 4.cedrowy, 5.tik, 6.dąb, 7.sosna, 8.bezbarwny, 9.zielony

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.

Przykładowe rozmieszczenie modułów wiat. Wiaty można dowolnie ustawiać tworząc różne wielkości parkingów rowerowych.

Wiata: A: 2000 mm na B: 2100 mm

Wiata: A: 2000 mm na B: 4200 mm

Wiata: A: 2000 mm na B: 6300 mm

Wiata: A: 2000 mm na B: 8400 mm

Palepa group, infolinia: 533 133 353, e-mail: sklep@wpark.pl, www.wpark.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w tym katalogu bez zgody autora firmy PALEPA jest zabronione.

Infolinia: 533 133 353
e-mail:sklep@wpark.pl

Wiata: A: 4200 mm na B: 4200 mm

Wiata: A: 4200 mm na B: 6300 mm

Zdjęcia z montaży:

Zamów montaż wiaty! Nasi montażyści montują wiaty na terenie całej Polski. Prosimy o zapytania na naszego e-mail w celu uzyskania wyceny montażu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w tym katalogu bez zgody autora firmy PALEPA jest zabronione.